

**แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566 - 2570)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566**





ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองจอกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะพัฒนาเทศบาลตำบลหนองจอก แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลหนองจอก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองจอกต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ธรรมรงค์ ศรีทอง

( นายธรรมรงค์ ศรีทอง )

นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่าเสา จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ผ. ๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และการเกษตรสู่ความมั่นคงยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- จ. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองจอก ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    - ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ
    - (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	<b>โครงการเดิม</b> โครงการก่อสร้างเสริมลูกรัง บดอัดแน่น หมู่ที่ ๕ ต.หนอง จอก	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ การสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๘ เมตร พื้นหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๔ ตารางเมตร บริเวณ ที่นายนายสมใจ บุตรกลอน ถึงที่นายนาย บุญมี จันทร์เหมือน (รายละเอียดตาม แบบแปลนและประมาณการราคาของ เทศบาลกำหนด) -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หน้าที่ ๔	๓๐๘,๐๐๐					ถนนลูกรัง บดอัดแน่น จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	<u>โครงการใหม่</u> โครงการก่อสร้างเสริมลูกรัง บดอัดแน่น หมู่ที่ ๕ บ้านฝาง ห้วย ต.หนองจอก	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ การสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร พื้นที่หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร บริเวณ ที่นายสมใจ บุตรกลอน ถึงที่นาย บุญมี จันทร์เหมือน (รายละเอียดตาม แบบแปลนและประมาณการราคาของ เทศบาลกำหนด)	๘๖,๐๐๐					ถนนลูกรัง บดอัดแน่น จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	<b>โครงการเดิม</b> โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ต.หนองจอก	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร พื้นหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร บริเวณบ้านนายสงัด ขึ้นชนะ ถึงบ้านนายประชา จันทร์วงศ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคาของเทศบาลกำหนด) -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๒๔					๕๒,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๒	<b>โครงการใหม่</b> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ บ้านฝั่งห้วย ต.หนองจอก	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นที่บริเวณบ้านนายสงัด ขึ้นชนะ จุดสิ้นสุดช่วงบ้านนายประชา จันทร์วงศ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคาของเทศบาลกำหนด)		๔๖,๘๐๐				ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	<b>โครงการเดิม</b> โครงการก่อสร้างเหมือง คส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๕ ต.หนองจอก	เพื่อให้ระบบจัดส่ง น้ำให้เกษตรกร ได้รับการพัฒนา ทำให้เกษตรกรมี น้ำใช้สำหรับ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมได้ ตลอดฤดูกาล	ก่อสร้างเหมือง คส.ล. รูปตัวยู ปากราง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ผึงด้านข้างหนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๕๗ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร บริเวณที่นายนายสุพล บุตร กลอน ถึงที่นางจรรยา บุตรกลอน (รายละเอียดตามแบบแปลนและ ประมาณการราคาของเทศบาลกำหนด) -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๘ ลำดับที่ ๒๕					๒๑๕,๐๐๐	เหมือง คส.ล. จำนวน ๑ สาย	เกษตรกรมีน้ำใช้ สำหรับประกอบ อาชีพ เกษตรกรรม	กองช่าง
๓	<b>โครงการใหม่</b> โครงการก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๕ บ้านฝั่งห้วย ต.หนองจอก	เพื่อให้ระบบจัดส่ง น้ำให้เกษตรกร ได้รับการพัฒนา ทำให้เกษตรกรมี น้ำใช้สำหรับ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมได้ ตลอดฤดูกาล	ก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. รูปตัวยู ปากราง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร (รวมความยาววางท่อ) วางท่อ ค.ส.ล. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๓๐ เมตร ๑ แถว จำนวน ๓ ท่อน จุดที่ ๒ วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๓๐ เมตร ๑ แถว จำนวน ๕ ท่อน จุดเริ่มต้นช่วงที่นายนายสุพล บุตรกลอน จุดสิ้นสุดช่วงที่นางจรรยา บุตรกลอน (รายละเอียดตามแบบแปลนและ ประมาณการราคาของเทศบาลกำหนด)		๓๓๑,๐๐๐				เหมือง ค.ส.ล. จำนวน ๑ สาย	เกษตรกรมีน้ำใช้ สำหรับประกอบ อาชีพ เกษตรกรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	<b>โครงการเดิม</b> โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู หมู่ที่ ๖ ต.หนองจอก	เพื่อแก้ไขปัญหา ระบบระบายน้ำ ไม่ให้เกิดภาวะ น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างวางระบายน้ำปากรางกว้างขนาด ๐.๓๐ เมตร ผนังด้านข้างหนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๔๔ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก บริเวณบ้านนางพวย จันทวงศ์ถึงที่เหมืองระบายน้ำบริเวณที่น่านางสมัย ดิษฐวงศ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคาของเทศบาลกำหนด) -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๓ ลำดับที่ ๓๕	๔๐๐,๐๐๐					วางระบายน้ำ จำนวน ๑ สาย	ไม่เกิดการท่วม ขังของน้ำภายใน หมู่บ้านและมี การระบายน้ำ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
๔	<b>โครงการใหม่</b> โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คล.ส. รูปตัวยู หมู่ที่ ๖ บ้านตลาด ต.หนองจอก	เพื่อแก้ไขปัญหา ระบบระบายน้ำ ไม่ให้เกิดภาวะ น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดปากรางกว้างขนาด ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะยาว ๑๒๒ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ และวางท่อ P.V.C. ขนาด $\varnothing$ ๘ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ความยาว ๓.๕๐ เมตร จุดที่ ๒ ความยาว ๓.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้นช่วงบ้านนางพวย จันทวงศ์ จุดสิ้นสุดช่วงที่ดินนางสมัย ดิษฐวงศ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคาของเทศบาลกำหนด)		๒๓๑,๐๐๐				วางระบายน้ำ จำนวน ๑ สาย	ไม่เกิดการท่วม ขังของน้ำภายใน หมู่บ้านและมี การระบายน้ำ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง